

اطلاعیه در خصوص الزام رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

اطلاعیه در خصوص الزام رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
آذربایجان شرقی

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
شماره: ۱۴۰۵/۱۱۸۷۷
پیوست: ندارد

اطلاعیه

پیرو اطلاعیه‌های قبلی مبنی بر الزام رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در صورت استفاده از روش تجویزی برای رده بندی انرژی، خواهشمند است طراحان محترم ضمن مطالعه دقیق بند ۱۹-۵ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۴۰۴) به منظور جلوگیری از اتلاف زمان کنترل نقشه‌ها و عودت آنها، به موارد زیر توجه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت هر کدام از ضوابط مندرج در بند فوق و موارد زیر مسئولیت آن بر عهده طراحان محترم خواهد بود.

- ۱- اطلاعات و دتایل‌های مربوط به انرژی در صفحات جداگانه ارائه گردد و در فهرست نقشه‌ها در صفحه اول به محل آن اشاره شود.
- ۲- طراحان محترم همواره در پیام‌رسان «بله» مطالب مندرج در کانال انرژی سازمان به آدرس @azenergy را مطالعه نموده و از آخرین اطلاعات درج شده در آن استفاده نمایند.
- ۳- طراحان محترم منبسط شده دتایل‌ها و جداول محاسباتی کف و سقف، نسبت به ارائه جزئیات و جداول محاسباتی کلیه دیوارهای پیرامونی (نماهای شمالی و جنوبی - جداره‌های همجوار همسایه‌ها)، جداره‌های نورگذر و درب‌ها اقدام نموده و از حداقل ضرایب انتقال و یا مقاومت حرارتی درج شده در جداول ۱۹-۵-۱ و ۱۹-۵-۲ جهت اخذ حداقل‌های رده انرژی استفاده نمایند.
- ۴- حداکثر مساحت سطوح نورگذر به کل مساحت دیوار خارجی در هر نما ۳۰٪ و در سقف ۳٪ می‌باشد که می‌تواند در صورت رعایت ضوابط مندرج در ردیف «ب» بند ۱۹-۵-۱ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، مساحت جداره‌های نورگذر را به میزان ۵۰٪ افزایش داد و طراحان محترم ملزم به ارائه جدولی حاوی مساحت جداره‌های خارجی و مساحت جداره‌های نورگذر و مقادیر پل‌های حرارتی به تفکیک تمامی طبقات و وجوه ساختمان می‌باشند.
- ۵- مساحت پل‌های حرارتی از ۵٪ مساحت سطح خارجی کمتر باشد.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
آذربایجان شرقی

نامه‌های صادره بدون مهر سازمان فاقد اعتبار می‌باشند.

تبریز - جایگنار - بلوار استاد شهریار - بعد از پل گلکار - پایین تراز بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: ۰۴۱ - ۳۶۵۹۸۳۰۰

Web: www.azarnezam.ir